



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1989

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
554

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του υφισταμένου προ του έτους 1923 οικισμού Σκαμνελίου της Κοινότητας Σκαμνελίου (Ν. Ιωαννίνων) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης κοινοτικού καταστήματος και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 1
- Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ακινήτου, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών. 2
- Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Μεσολογγίου (ν. Αιτωλοακαρνανίας) και έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου συνεχόμενη περιοχή για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης εργατικών κατοικιών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. 3

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- (1)
- Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του υφισταμένου προ του έτους 1923 οικισμού Σκαμνελίου της Κοινότητας Σκαμνελίου (Ν. Ιωαννίνων) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης κοινοτικού καταστήματος και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 9 και 29 του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 228/Α'), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57/Α').
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1) του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 1) του Ν. 1558/1985 «Κύβερνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α').

5. Την αριθ. 11/1987 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκαμνελίου.

6. Την αριθ. 330/32/12.10.88 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

7. Την αριθ. 234/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται ρυμοτομικό σχέδιο στην περιοχή του υφισταμένου προ του έτους 1923 οικισμού Σκαμνελίου της Κοινότητας Σκαμνελίου (Ν. Ιωαννίνων), που έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός με το από 26.9.79 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 615/Δ') για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Κοινοτικού Καταστήματος, όπως ο χώρος φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:100 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την αριθ. 48203/1989 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

α) Εγκρίνεται εντός του κατά το προηγούμενο άρθρο καθοριζόμενου χώρου η θέση και διάταξη του ανεγερθησόμενου κτιρίου, όπως φαίνεται με στοιχεία α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, α στο παραπάνω σχετικό διάγραμμα.

β) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 26.9.79 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 615/Δ').

Άρθρο 3


Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Αυγούστου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ

[illegible]

20/10/72

W. CORREY ARVIZO

(2)

Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ακινήτου, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 880/1979 «περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 58/Α') και ειδικότερα το άρθρο 2.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 470/1979 «περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεως εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979» (ΦΕΚ 138/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 592/Δ').

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 510/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το Ν. 880/1979» (ΦΕΚ 154/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α').

4. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57/Α') και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

5. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α') και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

6. Την αριθ. 8185/1989 πράξη συναίνεσης της Ευαγγελίας συζ. Αποστόλου Ζαχαροπούλου, αποκλειστικής κυρίας του παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου.

7. Την αριθ. 121/1989 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

8. Την αριθ. 38551/23.5.1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης.

9. Την κατόπιν αυτοψίας της υπαλλήλου υπομηχανικού Χριστοφίλου Νικολέττας επιβεβαίωση των εμπλεκόμενων στο υπολογισμό του μεταφερομένου συντελεστή δόμησης στοιχείων του ακινήτου, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, επί της οδού Ευγενίου Καραβία αριθ. 69, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης του ακινήτου (βαρυνόμενου), που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, επί

της οδού Ευγενίου Καραβία αριθ. 69, και έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με το από 20.3.1985 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 123/Δ'), και του οποίου την αποκλειστική κυριότητα έχει η Ευαγγελία συζ. Αποστόλου Ζαχαροπούλου, όπως το βαρυνόμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την αριθ. 54820/1989 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνόμενου ακινήτου και της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

α) Εμβαδόν οικοπέδου 690,55 τ.μ.

β) Ποσοστό κάλυψης 70%.

γ) Συντελεστής δόμησης της περιοχής βάσει του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά 3,6.

δ) Δομήσιμες επιφάνειες που αντιστοιχούν σ' αυτό είναι:

$690,55 \times 3,6 = 2485,98$ τ.μ.

ε) Δομημένη επιφάνεια: 326,09 τ.μ. (193,445 τ.μ. στο ισόγειο και 132,645 τ.μ. στον όροφο).

στ) Μεταφερόμενη δομήσιμη επιφάνεια 2.159,89 τ.μ. (289,94 τ.μ. από ισόγειο και 1.869,95 από ορόφους).

Άρθρο 2

Εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα της Ευαγγελίας συζ. Αποστόλου Ζαχαροπούλου για εμβαδόν 2.159,89 τ.μ. (289,94 τ.μ. από ισόγειο και 1.869,95 από ορόφους).

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 17 Αυγούστου 1989

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ**





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οροι δόμησης:

Δῆμος Ἀθηναίων

Δύο Ρυμοτομίας:

Ελάχιστο πρόσωπο 1000μ, Ελάχιστο Εμβαδό 200α.11² (Γ05/75)
 Ι.Δ 360 (Δ/γμα 236.78 ΦΕΚ 312/78).

— 11 —

Καθιερωμένος ορισμός ε ευκλείδειας γεωμετρίας:
Η οριζοτική και ρυμοτομική γραμμή ΑΒ βρίσκεται στην προέκταση της αβ που είναι καλώς μορφομένη.

Εμβαδό οικοπέδου:

$$E = 42.30 \times (14.65 + 18.00) \times 0.5 = 690.55 \mu^2$$

Προσδιορισμός αετηρίου ύψους:

α. Στην πρόσοψη ΑΒ οι στάθμες του πεζοδρομίου
β. Στο εσωτερικό του οικοπέδου οι διαμορφ. στάθμες

Δήλωση υποποίησης ορίων:

Η υπογράφουσα Ευαγγελία Ζαχαροπούλου, ιδιοκτήτρια του οικοπέδου που φαίνεται στο διάγραμμα αυτό με τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ, δηλώνω ότι τα όρια που έχω υποστηρίξει αυτό, είναι σωστά.

Η δηλούσα:

Г. 34820/89

Ευχαριστώ θερμά
για την βοήθεια που μου έχετε προσφέρει.
Είστε ο καλύτερος φίλος μου.

27 la fin 1989

Δ/Δ74E

Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	
ΑΘΗΝΑ Τ.Ε. 108 81	ΚΡΑΤΙΝΟΥ 7 ΤΗΛ. 224 0028
ΕΡΓΟΔΩΤΗΣ	
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	
ΕΡΓΟ	
ΜΕΤΑΦΟΡΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΟΕΣ	Ο ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΚΑΡΑΒΙΑ 69 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ - ΑΘΗΝΑ	Αναστάσιος Ζαχαροπούλου
ΟΕΣ	ΕΡΓΑΤΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
1	
ΚΑΙΜΑΚΕΣ 1.500	
ΕΡΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΑΥΤΟΠΣΤΟΣ 1989	

(3) Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Μεσολογγίου (ν. Αιτωλοακαρνανίας) και έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου συνεχόμενη περιοχή για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης εργατικών κατοικιών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 8 του Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 9 και 70 του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κλπ» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 (παρ. 1) και 9 του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας «ΟΚΧΕ» και άλλες σχετικές διατάξεις (Α' 141) και με το άρθρο 1 (παρ. 3 και 4) του Ν. 1772/1988 «Τροποποίηση του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις του εδαφίου ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Τις υπ' αριθ. 266/87, 280/87, 326/87, 124/1988, 211/1988 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου.

6. Τις υπ' αριθ. 293/1987 και 364/1988 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

7. Την υπ' αριθ. 441/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται:

α) Η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Μεσολογγίου με την μετατόπιση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών και τη δημιουργία νέων οικοδομικών τετραγώνων και χώρου ανέγερσης καταστημάτων και αίθουσας συγκεντρώσεων, πεζοδρόμων, πλατειάς, κοινοχρήστων χώρων, κοινοχρήστου πρασίνου, παιδικής χαράς, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και

β) τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο σε συνεχόμενη εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του δήμου Μεσολογγίου (ν. Αιτωλοακαρνανίας) για την εκτέλεση επείγοντος στεγαστικού προγράμματος του Ορ-

γανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) με την ονομασία «Μεσολόγγι ΙΙΙ» με τη δημιουργία οικοδομησίων χώρων κοινοχρήστων, κοινοχρήστου πρασίνου, οδών, πεζοδρόμων, παιδικής χαράς, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως φαίνεται στο χρωματισμένο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 46572/1989 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάγραμμα.

Άρθρο 2

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας το σχέδιο εγκρίνεται και τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δύο (2) μέτρων, όπως φαίνεται στο ίδιο διάγραμμα.

Άρθρο 3

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του χώρου Ο.Ε.Κ. που καθορίζεται με στοιχεία Α, Ο, Ξ, Ν, Μ, Λ, Κ, Ι, Θ, Η, Ζ, Ε, Δ, Γ, 22, 23, 24, 25, 18, 16, 17, 18, 12, 10, 11, 12, 5, 6, Ι, Λ στο σχετικό διάγραμμα, ορίζονται ως εξής:

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφάνειας κάθε οικοδομικού τετραγώνου.

2. Συντελεστής δόμησης:

α) Για τα υπ' αριθ. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 οικοδομικά τετράγωνα ορίζεται σε οκτώ δέκατα (0,8).

β) Για το υπ' αριθ. (7): τέσσερα δέκατα (0,4) και

γ) για το υπ' αριθ. (4): εννέα δέκατα (0,9).

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων

α) των υπ' αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 οικοδομικών τετραγώνων οκτώμισυ (8,5) μέτρα και

β) του υπ. αριθ. 7 Ο.Τ. πέντε και μισού (5,5) μέτρων.

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ



ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	
Συντελεστής δόμησης π.μ.π.	0,9
Ποσοστό κάλυψης π.μ.π.	60 %
Ύψος κατοικιών	8,50μ
Ύψος ΑΣ	5,50μ
Πρόσβαση στην προβλεπόμενη στο το ρευστό/μ.κ. δίοδο	2,00μ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ									
	ΟΤ 1	ΟΤ 2	ΟΤ 3	ΟΤ 4	ΟΤ 5	ΟΤ 6	ΟΤ 7	ΟΤ 8	ΟΤ 9
Εμβαδόν Ο.Τ.	1128 Μ2	630 Μ2	987 Μ2	440 Μ2	645 Μ2	1496,90 Μ2	1061,40 Μ2	2194,51 Μ2	1871,48 Μ2
Καλυπτόμενη επιφάνεια	410,24	205,12	432,22	227,00	205,12	615,36	386,04	920,48	717,92
Ποσοστό κάλυψης	36 %	33 %	44 %	52 %	32 %	41 %	36 %	37 %	38 %
Εκμετάλλευση	756,56	378,28	741,82	363,54	378,28	1134,84	363,54	1513,12	1321,98
Συντελεστής δόμησης	0,67	0,60	0,75	0,83	0,59	0,76	0,34	0,69	0,71

